

**WE
BREATHE
FASTENERS®**




BlackTop catalogue.

pgb-Europe est un fournisseur complet de systèmes de fixation et d'outils à main. Grâce à notre gamme de produits large et diversifiée, nous offrons à nos clients une solution complète et durable.

Quality by
pgb





**Ref. DIN 603 - 000603003*



BlackTop

protection supplémentaire

BlackTop Coating est un traitement de surface noir profond avec une haute résistance à la corrosion, une faible épaisseur de couche et un effet de brillance noir uniforme. C'est le traitement de surface idéal pour ceux qui recherchent une finition noire avec une haute résistance à la corrosion (500h sst). Si le BlackTop résistant est endommagé, la couche de zinc sous-jacente protège le matériau.

Naturellement, le traitement de surface BlackTop est exempt de substances nocives et est conforme aux directives européennes REACH et RoHS.

“Les matériaux dotés du revêtement BlackTop garantissent une résistance élevée à la corrosion (500h SST) et assurent une finition magnifique et avancée de tous vos projets.”

Utilisation

L'utilisation d'éléments de fixation noirs a gagné en popularité. C'est pourquoi nous avons créé la gamme qualitative BlackTop Coating.

En effet, les produits dotés d'un revêtement BlackTop peuvent être utilisés pour un grand nombre d'applications. Les applications les plus courantes sont le montage de charnières et de poignées noircies et d'autres types de ferrures noires.

Avantages

Les matériaux dotés du revêtement BlackTop garantissent une résistance élevée à la corrosion (500h SST) et assurent une finition magnifique et avancée de tous vos projets.

Grâce à la performance progressive de BlackTop, y compris la couche de zinc sous-jacente qui continue à fournir une protection lorsque la couche noire 'Top' est endommagée et la cire intégrée qui assure que les matériaux continuent à s'adapter, vous pouvez profiter d'une fixation optimale et durable.

Idéal pour les applications extérieures

Les produits dotés du BlackTop Coating conviennent parfaitement aux applications extérieures. Grâce aux propriétés anticorrosion du revêtement, les produits et les fixations restent protégés plus longtemps contre divers facteurs environnementaux, tels que la pluie et le vent.

Avec ce revêtement, vous ne choisissez pas seulement une solution durable pour vos fixations, mais vous profitez également d'un résultat esthétique plus durable.



“Avec ce revêtement vous profitez également d'un résultat esthétique plus durable.”

*Ref. PFETTG003



**Ref. FG0255003*

Qualité

En plus des fonctionnalités et des performances du revêtement BlackTop, la cire intégrée offre une sécurité supplémentaire pendant le montage et l'assemblage. La combinaison de la couche noire "Top" et de la cire intégrée garantit que les vis, les boulons, les écrous et les connecteurs en bois ne perdent pas leurs propriétés de montage. Par exemple, nous garantissons que le point de coupe des vis conserve sa capacité de coupe et que l'assemblage des écrous et des boulons peut toujours se faire en douceur.

"Notre revêtement contient également une cire intégrée, garantissant que les vis, les boulons et les écrous peuvent être montés en douceur."

Les plus hautes exigences

Dans un test de brouillard salin, les produits sont exposés en permanence à un brouillard salin corrosif, beaucoup plus agressif que l'air extérieur. Les produits dotés du revêtement BlackTop peuvent résister à cet environnement agressif pendant au moins 500 heures sans présenter de symptômes de corrosion.

"...BlackTop, comment un revêtement doit protéger."



Scannez ce QR-code
et découvrez l'ensemble
d'assortiment BlackTop



FG Wood connectors avec revêtement BlackTop

	FG0121 Support poutre - Forme A extérieures p.10		FG0259 Axe infraudable p. 13
	FG0159 Platine d'assemblage - Typ lourde p.10		FG0260 Gond sur platine Rustica p. 14
	FG0188 Equerre - Forme lourde p.10		FG0265 Penture réglable p. 14
	FG0189 Equerre renforcé - Forme lourde p. 10		FG0300 Penture "T" légère p. 14
	FG0233 Equerre de corniche 90° p. 10		FG0301 Penture "T" lourde p. 15
	FG0236 Equerre multi-trous p. 11		FG0302 Penture anglaise p. 15
	FG0237 Equerre pour meubles - 90° p. 11		FG0341 Fermeture à l'ancienne p. 15
	FG0241 Equerre multi-trous p. 11		FG0345 Fermeture barrière p. 15
	FG0252 Penture "Rustica" p. 12		FG0348 Fermeture de volet p. 15
	FG0253 Penture volet battant pointu p. 12		FG0349 Arrêt volet tête bergère p. 16
	FG0254 Penture pièce interméd. T p. 13		FG0353 Verrou à glissière p. 16
	FG0255 Gond sur platine p. 13		FG0355 Verrou à porte-cadenas p. 16
	FG0256 Gond à béton p. 13		FG0381 Console sans support p. 16
	FG0257 Gond à maçonner p. 13		FG0384 Console ornamental p. 17
	FG0258 Gond à vis à bois p. 13		FG0385 Console design p. 17

pgb-fasteners® avec revêtement BlackTop

	DIN 125A Rondelle p. 20		DIN 603/555 Boulon commerce p. 21
	DIN 9021 Rondelle p. 20		PFWHTG Vis pour bardage tête noire p. 22
	DIN 934 Ecrou hexagonal p. 20		PFETTG Vis à bois TB à emb. p. 22
	DIN 1587 Ecrou borgne hexagonal p. 20		PGWVZV Vis à panneaux TF-Z p. 21
	DIN 571 Tirefond tête hex. p. 21		DIN 968C Vis à tôle p. 23
			OZBBKR Vis autofor. TB + rondelle p. 23

DIY avec revêtement BlackTop

	GB1125 Rondelle DIN 125A p. 26		GB1571 Tirefond tête hex. DIN 571 p. 27
	GB1021 Rondelle DIN 9021 p. 26		GB1603 Boulon commerce DIN 603/555 p. 27
	GB1934 Ecrou hexagonal DIN 934 p. 26		GB10WP Vis à panneaux TF-Z p. 28
	GB1587 Ecrou borgne hexagonal DIN 1587 p. 26		GB1HTG Vis pour bardage tête noire p. 29
	GK1AF Cache-écrou hexagon p. 26		GB1TTG Vis à bois TB à emb. p. 29



WE
BREATHE
FASTENERS®



FG Wood connectors
avec revêtement BlackTop.

Quality by
— europe
pgb






FG0121

Support poutre - Forme A extérieures

DoPn° FG121001

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	s [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG01210030461025	5410439151610	46	102	2	Ø5/18 - Ø7/1 - Ø11/4	10
FG01210030501055	5410439150811	50	105	2	Ø5/22 - Ø7/1 - Ø11/4	10
FG01210030630985	5410439151658	63	98	2	Ø5/22 - Ø7/1 - Ø11/4	10
FG01210030631285	5410439151665	63	128	2	Ø5/28 - Ø7/1 - Ø11/4	10
FG01210030631585	5410439150910	63	158	2	Ø5/34 - Ø7/1 - Ø11/4	10
FG01210030751525	5410439150958	75	152	2	Ø5/34 - Ø7/1 - Ø11/4	10
FG01210030751825	5410439150972	75	182	2	Ø5/22 - Ø7/1 - Ø11/4	10



FG0159

Platine d'assemblage - Typ lourde

DoPn° FG159001

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG01590030401005	5410439151672	35	95	Ø5/8 - Ø11/2	25
FG01590030551405	5410439151689	55	135	Ø5/20 - Ø13/2	25



FG0188

Equerre - Forme lourde

DoPn° FG188001

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG01880030350505	5410439151139	35	50	Ø5/8 - Ø10,4/2	50
FG01880030400905	5410439151696	40	90	Ø5/16 - Ø11/4	50



FG0189

Equerre renforcé - Forme lourde

DoPn° FG189001

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG01890030550705	5410439151702	55	70	Ø5/12 - Ø11/2	50
FG01890030650905	5410439151153	65	90	Ø5/20 - Ø11/2	50





Equerre de corniche 90°

FG0233

Art. ref.	EAN	h [mm]	l [mm]	w [mm]	s [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG02330031501105	5410439268967	150	100	25	5	Ø5,5/4	25



Equerre multi-trous



FG0236

DoPn° FG236001A

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG02360030300305	5410439151450	25	30	-	50
FG02360030400405	5410439151443	40	40	Ø5/6	50
FG02360030400505	5410439151436	40	50	Ø5/12	50
FG02360030400605	5410439151429	40	60	Ø5/10	50
FG02360030600605	5410439151412	60	60	Ø5/18	20



Equerre pour meubles - 90°

FG0237

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG02370030120755	5410439151405	12	75	Ø4/4	50
FG02370030151005	5410439151399	15	100	Ø4/5	50
FG02370030201205	5410439151382	20	120	Ø4/5	50
FG02370030201505	5410439151375	20	150	Ø4/5	50



Equerre multi-trous



FG0241

DoPn° FG241001A

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG02410030600405	5410439151177	60	40	Ø5/5 - Ø5/10	50
FG02410030600805	5410439151191	60	80	Ø5/10 - Ø5/10	50



FG0252

Penture "Rustica"

Art. ref.	EAN	d [mm]	l [mm]	h [mm]	s [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG02520031604005	5410439442633	16	400	44	5	Ø8,2/2 - Ø8,8/1	6
FG02520031606005	5410439442657	16	600	44	5	Ø8,2/3 - Ø8,8/1	10
FG02520031608005	5410439442671	16	800	44	5	Ø8,2/4 - Ø8,8/1	10
FG02520031610005	5410439442695	16	1000	44	5	Ø8,2/5 - Ø8,8/1	10



FG0253

Penture volet battant pointu

Art. ref.	EAN	d [mm]	l [mm]	h [mm]	s [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG02530031606005	5410439569231	16	600	45	5	Ø8,5/3	6
FG02530031607005	5410439569255	16	700	45	5	Ø8,5/3	6
FG02530031608005	5410439569323	16	800	45	5	Ø8,5/4	6
FG02530031610005	5410439569347	16	1000	45	5,5	Ø8,5/5	6
FG02530031612005	5410439569361	16	1200	45	5,5	Ø8,5/5	6
FG02530031802005	5410439569385	18	200	30	4	Ø8,5/2	10
FG02530031802505	5410439569446	18	250	30	4	Ø8,5/3	10
FG02530031803005	5410439569408	18	300	30	4	Ø8,5/3	10
FG02530031803505	5410439569422	18	350	30	4	Ø8,5/3	10
FG02530031804005	5410439569460	18	400	30	4	Ø8,5/4	10
FG02530031805005	5410439569484	18	500	30	4	Ø8,5/5	10



FG0254

Penture pièce interméd. T

Art. ref.	EAN	d [mm]	l [mm]	b [mm]	s [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG02540031801505	5410439569590	18	150	30	4	Ø8,5/3	10
FG02540031802005	5410439569613	18	200	30	4	Ø8,5/3	10





FG0255

Gond sur platine

Art. ref.	EAN	d [mm]	l [mm]	b [mm]	s [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG02550031645385	5410439569705	16	45	40	5	Ø6,2/6	10
FG02550031835305	5410439569729	16	40	33	4	Ø5,5/6	10



FG0256

Gond à béton

Art. ref.	EAN	d [mm]	l [mm]	b [mm]	s [mm]	Sales unit [pcs]
FG0256003181055	5410439625142	18	105	30	4	10



FG0257

Gond à maçonner

Art. ref.	EAN	d [mm]	l [mm]	b [mm]	s [mm]	Sales unit [pcs]
FG0257003181505	5410439625098	18	150	30	4	10



FG0258

Gond à vis à bois

Art. ref.	EAN	d [mm]	l [mm]	h [mm]	s [mm]	Sales unit [pcs]
FG0258003161455	5410439624572	16	145	55	10	10
FG0258003181005	5410439624558	18	100	35	12	10



FG0259

Axe infraudable

Art. ref.	EAN	d [mm]	l [mm]	h [mm]	Sales unit [pcs]
FG0259003180755	5410439625180	18	75	35	10



FG0260

Gond sur platine Rustica

Art. ref.	EAN	d [mm]	l [mm]	b [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG02600031645455	5410439448758	16	45	44	Ø7,6/4	10



FG0265

Penture réglable

Art. ref.	EAN	l [mm]	w [mm]	Sales unit [pcs]
FG02650024007005	5410439274203	700	40	1



FG0300

Penture "T" légère

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	s [mm]	Sales unit [pcs]
FG03000030352005	5410439482110	35	200	2	6
FG03000030352505	5410439482127	35	250	2	6
FG03000030353005	5410439482134	35	300	2	6
FG03000030354005	5410439482141	35	400	2	6
FG03000030355005	5410439482158	35	500	2	6



FG0301

Penture "T" lourde

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	s [mm]	Sales unit [pcs]
FG03010030403005	5410439482011	40	300	4	6
FG03010030404005	5410439482028	40	400	4	6
FG03010030405005	5410439482035	40	500	4	6
FG03010030406005	5410439482042	40	600	4	6





FG0302

Penture anglaise

Art. ref.	EAN	l [mm]	Sales unit [pcs]
FG03020031005	5410439628655	100	12
FG03020031255	5410439628679	125	12
FG03020031505	5410439628693	150	12



FG0341

Fermeture à l'ancienne

Art. ref.	EAN	a [mm]	b [mm]	s [mm]	Sales unit [pcs]
FG03410031200855	5410439318228	120	85	2	10



FG0345

Fermeture barrière

Art. ref.	EAN	l [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG03450031605	5410439369077	160	Ø4,6/6	10



FG0348

Fermeture de volet

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	Sales unit [pcs]
FG03480030601305	5410439118927	60	130	10



FG0349

Arrêt volet tête bergère

Art. ref.	EAN	d [mm]	l [mm]	Sales unit [pcs]
FG0349003101155	5410439367783	10	115	10



FG0353

Verrou à glissière

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	s [mm]	d1 [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG03530030000655	5410439389273	65	50	1	10	-	12
FG03530030000805	5410439425018	80	55	1,25	12	-	12
FG03530030000905	5410439389303	90	65	1,5	14	-	12
FG03530030001005	5410439389310	100	50	-	-	Ø5,3/6 - Ø5,3/4	12



FG0355

Verrou à porte-cadenas

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	s [mm]	d1 [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG03550030700805	5410439425025	70	80	1,5	12	Ø5/8	10
FG03550030850905	5410439425070	85	90	-	-	Ø5/8	10



FG0381

Console sans support

Art. ref.	EAN	w [mm]	l [mm]	h [mm]	Sales unit [pcs]
FG03810031150805	5410439272537	115	80	40	10
FG03810031601055	5410439273152	160	105	40	10
FG03810032351605	5410439272544	235	160	40	10
FG03810033152005	5410439272551	315	200	40	6





FG0384

Console ornamental

Art. ref.	EAN	d [mm]	l [mm]	h [mm]	s [mm]	Hole pattern	Sales unit [pcs]
FG03840031001005	5410439272704	100	100	16	3	Ø5/5	10
FG03840031501505	5410439272711	150	150	13	3	Ø5/5	10
FG03840032002005	5410439272728	200	200	13	3	Ø5/5	10
FG03840032502505	5410439272735	250	250	13	3	Ø5/5	10



FG0385

Console design

Art. ref.	EAN	d [mm]	l [mm]	h [mm]	s [mm]	Sales unit [pcs]
FG03850031401405	5410439272773	140	140	20	3	10
FG03850031901905	5410439272780	190	190	20	5	10
FG03850032402405	5410439272797	240	240	20	5	10

WE
BREATHE
FASTENERS®



pgb-fasteners® avec
revêtement BlackTop.





Quality by
— europe
pgb





140
HV

Rondelle

DIN 125A

Art. ref.	EAN	Ø	Sales unit [pcs]
00012500300603	5410439299589	M 6	200
00012500300803	5410439299596	M 8	200



140
HV

Rondelle

DIN 9021

Art. ref.	EAN	Ø	Sales unit [pcs]
009021003006000183	5410439009805	M 6	200
009021003008000243	5410439025560	M 8	200



|8|

Ecrou hexagonal

DIN 934

Art. ref.	EAN	Ø	Sales unit [pcs]
00093480300603	5410439299404	M 6	200
00093480300803	5410439299411	M 8	200



Ecrou borgne hexagonal

DIN 1587

Art. ref.	EAN	Ø	Sales unit [pcs]
00158760300603	5410439087896	M 6	200
00158760300803	5410439016032	M 8	200






Tirefond tête hexagonal

DIN 571

Art. ref.	EAN	Ø [mm]	l [mm]	Sales unit [pcs]
000571003006000304	5410439149679	6	30	100
000571003006000404	5410439149686	6	40	100
000571003006000504	5410439149709	6	50	100
000571003006000604	5410439149716	6	60	100
000571003008000304	5410439149440	8	30	100
000571003008000404	5410439149457	8	40	100
000571003008000504	5410439149495	8	50	100
000571003008000604	5410439149501	8	60	100
000571003008000704	5410439149624	8	70	50
000571003010000504	5410439149648	10	50	50
000571003010000604	5410439149655	10	60	50
000571003010000804	5410439149662	10	80	50



Boulon commerce

DIN 603/555

Art. ref.	EAN	Ø	l [mm]	Sales unit [pcs]
000603003006000304	5410439148542	M 6	30	100
000603003006000404	5410439149419	M 6	40	100
000603003006000504	5410439149426	M 6	50	100
000603003006000604	5410439149433	M 6	60	100
000603003008000304	5410439149488	M 8	30	100
000603003008000404	5410439149495	M 8	40	100
000603003008000504	5410439149518	M 8	50	100
000603003008000554	5410439149532	M 8	55	100
000603003008000604	5410439149549	M 8	60	100
000603003008000704	5410439149556	M 8	70	50
000603003008000804	5410439149563	M 8	80	50
000603003008000904	5410439149600	M 8	90	50
000603003008001004	5410439149617	M 8	100	50



Vis pour bardage tête noire

PFWHTG

Art. ref.	EAN	Ø [mm]	l [mm]	Drive [recess]	Sales unit [pcs]
PFWHTGC73004000302	5410439607247	4	30	T 15	200
PFWHTGC73004000352	5410439104012	4	35	T 15	200
PFWHTGC73004000402	5410439296991	4	40	T 15	200
PFWHTGC73004000452	5410439297004	4	45	T 15	200
PFWHTGC73004000502	5410439297011	4	50	T 15	200
PFWHTGC73004000602	5410439297028	4	60	T 15	200
PFWHTGC73004000702	5410439115834	4	70	T 15	200
PFWHTGC73004000802	5410439115841	4	80	T 15	200
PFWHTGC73004500502	5410439297035	4,5	50	T 20	200
PFWHTGC73005000402	5410439297240	5	40	T 25	200
PFWHTGC73005000502	5410439297042	5	50	T 25	200
PFWHTGC73005000602	5410439297059	5	60	T 25	200
PFWHTGC73005000702	5410439297257	5	70	T 25	200
PFWHTGC73005000802	5410439297264	5	80	T 25	200



Vis à bois TB à emb.

PFETTG

Art. ref.	EAN	Ø [mm]	l [mm]	Drive [recess]	Sales unit [pcs]
PFETTG003006000303	5410439319676	6	30	T 30	100
PFETTG003006000403	5410439319683	6	40	T 30	100
PFETTG003006000503	5410439319690	6	50	T 30	100
PFETTG003008000403	5410439329385	8	40	T 40	50
PFETTG003008000503	5410439329392	8	50	T 40	50
PFETTG003008000803	5410439003957	8	80	T 40	50
PFETTG003008001003	5410439063982	8	100	T 40	50



Vis à panneaux TF-Z

PGWVZV

Art. ref.	EAN	Ø [mm]	l [mm]	Drive [recess]	Sales unit [pcs]
PGWVZV003003000163	5410439014861	3	16	PZ 1	200
PGWVZV003003000203	5410439482233	3	20	PZ 1	200
PGWVZV003003000253	5410439482240	3	25	PZ 1	200
PGWVZV003003000303	5410439482257	3	30	PZ 1	200





Vis à panneaux TF-Z

PGWVZV

Art. ref.	EAN	Ø [mm]	l [mm]	Drive [recess]	Sales unit [pcs]
PGWVZV003004000163	5410439008037	4	16	PZ 2	200
PGWVZV003004000203	5410439482271	4	20	PZ 2	200
PGWVZV003004000253	5410439482288	4	25	PZ 2	200
PGWVZV003004000303	5410439482295	4	30	PZ 2	200
PGWVZV003004000403	5410439482301	4	40	PZ 2	200
PGWVZV003004000503	5410439482318	4	50	PZ 2	200
PGWVZV003005000403	5410439482332	5	40	PZ 2	200
PGWVZV003005000503	5410439482349	5	50	PZ 2	200
PGWVZV003006000502	5410439299572	6	50	PZ 3	200



Vis à tôle

DIN 968C

Art. ref.	EAN	Ø [mm]	l [mm]	Drive [recess]	Sales unit [pcs]
0968CT003003501603	5410439377850	3,5	16	T 15	200
0968CT003003501903	5410439377867	3,5	19	T 15	200
0968CT003003901603	5410439377874	3,9	16	T 20	200
0968CT003003901903	5410439377881	3,9	19	T 20	200
0968CT003004201603	5410439377904	4,2	16	T 20	200
0968CT003004201903	5410439377898	4,2	19	T 20	200
0968CT003004202503	5410439377911	4,2	25	T 20	200
0968CT003004801603	5410439377928	4,8	16	T 25	200
0968CT003004801903	5410439377935	4,8	19	T 25	200
0968CT003004802203	5410439377942	4,8	22	T 25	200



Vis autofor. TB + rondelle

OZBBKR

Art. ref.	EAN	Ø [mm]	l [mm]	Sales unit [pcs]
OZBBKR003004201303	5410439299442	4,2	13	1000
OZBBKR003004201603	5410439299459	4,2	16	1000
OZBBKR003004201903	5410439299466	4,2	19	1000
OZBBKR003004202503	5410439299473	4,2	25	500
OZBBKR003004203203	5410439299480	4,2	32	500
OZBBKR003004801903	5410439091350	4,8	19	100

WE
BREATHE
FASTENERS®



pgb-fasteners® DIY avec
revêtement BlackTop.



Quality by
—*europa*
pgb



140
HV

Rondelle DIN 125A

GB1125

Art. ref.	EAN	Ø	Blist. qty [pcs]	Sales unit [pcs]
GB1125060000	5410439098069	M 6	30	12
GB1125080000	5410439098076	M 8	20	12



140
HV

Rondelle DIN 9021

GB1021

Art. ref.	EAN	Ø	Blist. qty [pcs]	Sales unit [pcs]
GB1021060000	5410439097888	M 6	20	12
GB1021080000	5410439097895	M 8	12	12



Ecrou hexagonal DIN 934

GB1934

Art. ref.	EAN	Ø	Blist. qty [pcs]	Sales unit [pcs]
GB1934060000	5410439098311	M 6	20	12
GB1934080000	5410439098328	M 8	12	12



Ecrou borgne hexagonal DIN 1587

GB1587

Art. ref.	EAN	Ø	Blist. qty [pcs]	Sales unit [pcs]
GB1587060000	5410439098182	M 6	12	12
GB1587080000	5410439098199	M 8	6	12



N
Nylon

Cache-écrou hexagon

GK1AF

Art. ref.	EAN	Ø	SW	Blist. qty [pcs]	Sales unit [pcs]
GK1AF4060000	5410439074858	M 6	10	20	6





Cache-écrou hexagon

GK1AF


Art. ref.	EAN	Ø	SW	Blist. qty [pcs]	Sales unit [pcs]
GK1AF4080000	5410439074865	M 8	10	12	6



Tirefond tête hex. DIN 571

GB1571


Art. ref.	EAN	Ø [mm]	l [mm]	Blist. qty [pcs]	Sales unit [pcs]
GB1571060030	5410439098083	6	30	12	6
GB1571060040	5410439098090	6	40	12	6
GB1571060050	5410439098106	6	50	12	6
GB1571060060	5410439098113	6	60	8	6
GB1571080030	5410439098120	8	30	6	6
GB1571080035	5410439098137	8	35	6	6
GB1571080040	5410439098144	8	40	6	6
GB1571080050	5410439098151	8	50	6	6
GB1571080060	5410439098168	8	60	6	6
GB1571080070	5410439098175	8	70	6	6



Boulon commerce DIN 603/555

GB1603

Art. ref.	EAN	Ø	l [mm]	Blist. qty [pcs]	Sales unit [pcs]
GB1603060030	5410439098205	M 6	30	6	6
GB1603060040	5410439098212	M 6	40	6	6
GB1603060050	5410439098229	M 6	50	6	6
GB1603060060	5410439098236	M 6	60	6	6
GB1603060070	5410439098243	M 6	70	4	6
GB1603080030	5410439098250	M 8	30	6	6
GB1603080040	5410439098267	M 8	40	6	6
GB1603080045	5410439098274	M 8	45	6	6
GB1603080050	5410439098281	M 8	50	6	6
GB1603080055	5410439098298	M 8	55	4	6
GB1603080060	5410439098304	M 8	60	4	6
GB1603080070	5410439074773	M 8	70	6	3
GB1603080080	5410439075206	M 8	80	6	3



Boulon commerce DIN 603/555

GB1603

Art. ref.	EAN	Ø	l [mm]	Blist. qty [pcs]	Sales unit [pcs]
GB1603080090	5410439074780	M 8	90	6	3
GB1603080100	5410439075213	M 8	100	6	3



Vis à panneaux TF-Z

GB10WP

Art. ref.	EAN	Ø [mm]	l [mm]	Drive [recess]	Blist. qty [pcs]	Sales unit [pcs]
GB10WP030020	5410439097901	3	20	PZ 1	25	12
GB10WP030025	5410439097918	3	25	PZ 1	25	12
GB10WP030030	5410439097925	3	30	PZ 1	25	12
GB10WP035016	5410439097932	3,5	16	PZ 1	25	12
GB10WP040016	5410439097949	4	16	PZ 2	25	12
GB10WP040020	5410439097956	4	20	PZ 2	25	12
GB10WP040025	5410439097963	4	25	PZ 2	25	12
GB10WP040030	5410439097970	4	30	PZ 2	25	12
GB10WP040040	5410439097987	4	40	PZ 2	20	12
GB10WP040050	5410439097994	4	50	PZ 2	20	12
GB10WP045016	5410439098007	4,5	16	PZ 2	25	12
GB10WP045020	5410439098014	4,5	20	PZ 2	25	12
GB10WP045030	5410439098021	4,5	30	PZ 2	25	12
GB10WP050040	5410439098038	5	40	PZ 2	10	12
GB10WP050050	5410439098045	5	50	PZ 2	10	12
GB10WP060050	5410439098052	6	50	PZ 3	10	12





Vis pour bardage tête noire

GB1HTG

Art. ref.	EAN	Ø [mm]	l [mm]	Drive [recess]	Blist. qty [pcs]	Sales unit [pcs]
GB1HTG040030	5410439098335	4	30	T 15	50	6
GB1HTG040040	5410439098342	4	40	T 15	50	6
GB1HTG040045	5410439098359	4	45	T 15	40	6
GB1HTG040050	5410439098366	4	50	T 15	40	6
GB1HTG040060	5410439098373	4	60	T 15	25	6
GB1HTG045050	5410439098380	4,5	50	T 20	40	6
GB1HTG050040	5410439098397	5	40	T 25	40	6
GB1HTG050050	5410439098403	5	50	T 25	40	6
GB1HTG050060	5410439098410	5	60	T 25	40	6
GB1HTG050070	5410439075022	5	70	T 25	25	3
GB1HTG050080	5410439075039	5	80	T 25	20	3



Vis à bois TB à emb.

GB1TTG

Art. ref.	EAN	Ø [mm]	l [mm]	Drive [recess]	Blist. qty [pcs]	Sales unit [pcs]
GB1TTG060030	5410439098427	6	30	T 30	6	6
GB1TTG060040	5410439098434	6	40	T 30	6	6
GB1TTG060050	5410439098441	6	50	T 30	6	6
GB1TTG080040	5410439098458	8	40	T 40	6	6
GB1TTG080050	5410439098489	8	50	T 40	6	6
GB1TTG080060	5410439098496	8	60	T 40	6	6
GB1TTG080080	5410439075220	8	80	T 40	6	3
GB1TTG080100	5410439075237	8	100	T 40	6	3



At pgb-Europe
we invest in
green energy on
a daily base.

Follow us via

LinkedIn, Instagram,
Facebook & Youtube

Contact us.

pgb-Europe

Logistics centre

Gontrode Heirweg 170
9090 Melle
Belgium
T: +32 9 272 70 70
info@pgb-europe.com

www.pgb-europe.com

pgb-Polska

Production plant

Ul. Fryderyka
Wilhelma Redena 3
41 - 807 Zabrze, Polska
T: +48 (32) 330 26 10
biuro@pgb-polska.com

www.pgb-polska.com

pgb-France

Sales office

25 Rue du Champ des Oiseaux
59230 Saint-Amand-les-Eaux
France
T: +33 (0)3 27 21 56 80
info@pgb-france.com

www.pgb-france.com