

00603101



Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten 305/2011/EU.
pgb-Europe verklaart hierbij dat onderstaande producten conform zijn aan de voorwaarden van:

EN 14592 2008+A1 2012 – Timber structures - Dowel-type fasteners

1. *Unieke identificatiecode van het product:*
DIN 603
2. *Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:*
Zie bijlage 1
3. *Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:*

Type:	Houtbout, DIN 603
Materiaal:	Inox AISI 304 Klasse A2-50 overeenkomstig met EN ISO 3506-1
Klimaat klasse:	Klimaat klasse 1,2 en 3 overeenkomstig met EN 1995-1-1
Vuurbestendigheid:	NPD (No Performance Declared – geen prestatie bepaald)
Reactie bij brand:	Classificatie A1 overeenkomstig met EN13501-1
Beoogd gebruik:	Bouten voor dragende houtconstructies

4. *Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:*
pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium
5. *Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:*
NIET RELEVANT
6. *Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:*
Systeem 3
7. *Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:*

Norm: EN 14592:2008 +A1-2012
Uitgevoerd door: HFB Engineering GMBH
Zschortauer Straße 42
04129 Leipzig
Volgens systeem 3
Uitgegeven in: Initial Type Test report n° 311002205/1/2014

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

NIET RELEVANT

9. Aangegeven prestaties:

Essentiële kenmerken		Prestaties			
		M 6	M 8	M 10	M 12
Karakteristieke waarde van het vloeimoment $M_{y,k}$	[Nmm]	13300	32600	63400	114000

Handelend volgens de geharmoniseerde norm EN 14592 2008+A1:2012.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Plaats en datum van uitgave	Ondertekend voor en namens de fabrikant door	
Melle, 18/07/2014	nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396	Johannes Heye, product manager 

Annex 1 : Product overzicht

00603,06010 A2	00603,08030 A2	00603,10025 A2
00603,06012 A2	00603,08035 A2	00603,10030 A2
00603,06016 A2	00603,08040 A2	00603,10035 A2
00603,06020 A2	00603,08045 A2	00603,10040 A2
00603,06025 A2	00603,08050 A2	00603,10045 A2
00603,06030 A2	00603,08055 A2	00603,10050 A2
00603,06035 A2	00603,08060 A2	00603,10055 A2
00603,06040 A2	00603,08065 A2	00603,10060 A2
00603,06045 A2	00603,08070 A2	00603,10065 A2
00603,06050 A2	00603,08075 A2	00603,10070 A2
00603,06055 A2	00603,08080 A2	00603,10075 A2
00603,06060 A2	00603,08090 A2	00603,10080 A2
00603,06065 A2	00603,08100 A2	00603,10085 A2
00603,06070 A2	00603,08110 A2	00603,10090 A2
00603,06075 A2	00603,08120 A2	00603,10100 A2
00603,06080 A2	00603,08130 A2	00603,10110 A2
00603,06090 A2	00603,08140 A2	00603,10120 A2
00603,06100 A2	00603,08150 A2	00603,10130 A2
00603,06110 A2	00603,08160 A2	00603,10140 A2
00603,06120 A2	00603,08170 A2	00603,10150 A2
00603,06130 A2	00603,08180 A2	00603,10160 A2
00603,08012 A2	00603,08200 A2	00603,10170 A2
00603,08016 A2	00603,08220 A2	00603,10180 A2
00603,08020 A2	00603,10016 A2	00603,10190 A2
00603,08025 A2	00603,10020 A2	00603,10200 A2

00603,10210 A2	00603,12060 A2	00603,12190 A2
00603,10220 A2	00603,12065 A2	00603,12200 A2
00603,10240 A2	00603,12070 A2	00603,12220 A2
00603,10250 A2	00603,12080 A2	00603,12230 A2
00603,10260 A2	00603,12090 A2	00603,12240 A2
00603,10280 A2	00603,12100 A2	00603,12250 A2
00603,10300 A2	00603,12110 A2	00603,12260 A2
00603,12025 A2	00603,12120 A2	00603,12270 A2
00603,12030 A2	00603,12130 A2	00603,12280 A2
00603,12035 A2	00603,12140 A2	00603,12300 A2
00603,12040 A2	00603,12150 A2	00603,12320 A2
00603,12045 A2	00603,12160 A2	00603,12330 A2
00603,12050 A2	00603,12170 A2	
00603,12055 A2	00603,12180 A2	