

00GPF



Issued in accordance with the Construction Products Directive (CPD) 305/2011/EU.
pgb-Europe nv hereby declares that the products mentioned below comply with the requirements of:

EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*
00GPF
2. *Typen, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Siehe Anhang 1***
3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*

Typ:	Fermacell® screws with hilo thread and reduced head with nibs, Phillips recess
Material:	Carbon steel ASTM-SAE C1022 (case hardened)
Korrosionsschutz:	Black phosphate, above class 24
Brandverhalten:	Classification A1 according to EN13501-1
Vorgesehener Verwendungszweck:	Mechanical fasteners for the fixing of gypsum Fermacell® panels

4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*
pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium
5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*
NICHT RELEVANT
6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:*
System 4
7. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*
Norm : EN 14566:2008-A1 2009
unter System: 4
ausgestellt: Initial Type Test report n° VF S1106 02 01 - VF S1106 03 01
8. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:*
NICHT RELEVANT

9. Erklärte Leistung:

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire (in exposed situations)	A1
Flexural strength	PASS

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von.

Place and date of issue	Signature
Melle, 01/07/2013	<div data-bbox="603 801 906 913" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</div> Johannes Heye, product manager 

Annex 1 : Product overview

0GGPF

Fermacell® screws with reduced head, Phillips recess
with HiLo thread and needle point for mounting on steel profiles

Fermacell® schroef met gereduceerde kop, Phillips
met HiLo draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen


Vis Fermacell® pour plaques de plâtre tête réduite, empreinte Phillips
avec filet HiLo et pointe aiguë, pour montage sur profiles en métal

Fermacell® Schraube mit kleinem Senkkopf, Kreuzschlitz PH
mit HiLo-Gewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren

FOS
Black

0,7 mm

CE
CN 14566



Art, Nr, [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0GGPF,39019 FOS	5410439147392	3,9	19	PH 2	7,0	1000	16000
0GGPF,39025 FOS	5410439150224	3,9	25	PH 2	7,0	1000	16000
0GGPF,39030 FOS	5410439147408	3,9	30	PH 2	7,0	1000	12000
0GGPF,39035 FOS	5410439150231	3,9	35	PH 2	7,0	1000	12000
0GGPF,39045 FOS	5410439150248	3,9	45	PH 2	7,0	1000	8000
0GGPF,39055 FOS	5410439150255	3,9	55	PH 2	7,0	1000	6000