

00GPS



Issued in accordance with the Construction Products Directive (CPD) 305/2011/EU.
pgb-Europe nv hereby declares that the products mentioned below comply with the requirements of:

EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*
00GPS
2. *Typen, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Siehe Anhang 1***
3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*

Typ:	Drywall screws with fine thread and trumpet head, Phillips recess
Material:	Carbon steel ASTM-SAE C1018-C1022 (case hardened)
Korrosionsschutz:	Black phosphate, above class 48
Brandverhalten:	Classification A1 according to EN13501-1
Vorgesehener Verwendungszweck:	Mechanical fasteners for the fixing of gypsum plasterboard on wooden battens or metal studs

4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*
pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium
5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*
NICHT RELEVANT
6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:*
System 4
7. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*
Norm: EN 14566:2008-A1 2009
unter System: 4
ausgestellt: Initial Type Test report n° VF S1106 02 01 - VF S1106 03 01
8. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:*
NICHT RELEVANT

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP 00GPS001 page 2 / 5

9. Erklärte Leistung:

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire (in exposed situations)	A1
Flexural strength	PASS

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von.

Place and date of issue	Signature
Melle, 01/07/2013	<div data-bbox="603 775 906 880" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</div> Johannes Heye, product manager 

Annex 1 : Product overview

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles

Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen

Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profilés en métal


Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren



0KGPS

FOS
Black

0,7 mm

CE
PH 1 1000



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0KGPS,35025 FOS	5410439006019	3,5	25	PH 2	8,5	200	12000
0KGPS,35035 FOS	5410439006026	3,5	35	PH 2	8,5	200	9600
0KGPS,35045 FOS	5410439006033	3,5	45	PH 2	8,5	200	7200
0KGPS,35055 FOS	5410439100038	3,5	55	PH 2	8,5	200	4800
0KGPS,42065 FOS	5410439006064	4,2	65	PH 2	8,5	200	3200
0KGPS,42075 FOS	5410439006071	4,2	75	PH 2	8,5	200	3200
0KGPS,42085 FOS	5410439006088	4,2	85	PH 2	8,5	200	1600

0GGPS

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles




Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen



Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profils en métal



Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren



Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0GGPS,35025 FOS	5410439006200	3,5	25	PH 2	8,5	1000	16000
0GGPS,35035 FOS	5410439006217	3,5	35	PH 2	8,5	1000	12000
0GGPS,35045 FOS	5410439006224	3,5	45	PH 2	8,5	1000	8000
0GGPS,35055 FOS	5410439006231	3,5	55	PH 2	8,5	1000	6000
0GGPS,42055 FOS	5410439006248	4,2	65	PH 2	8,8	500	4000
0GGPS,42075 FOS	5410439006255	4,2	75	PH 2	8,8	500	3000
0GGPS,42085 FOS	5410439006262	4,2	85	PH 2	8,8	500	3000
0GGPS,48090 FOS	5410439184052	4,8	90	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48100 FOS	5410439686617	4,8	100	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48110 FOS	5410439686624	4,8	110	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48120 FOS	5410439686570	4,8	120	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48130 FOS	5410439686587	4,8	130	PH 2	8,8	200	2400
0GGPS,48140 FOS	5410439686594	4,8	140	PH 2	8,8	200	1600
0GGPS,48150 FOS	5410439686600	4,8	150	PH 2	8,8	100	1200
0GGPS,48160 FOS	5410439686563	4,8	160	PH 2	8,8	100	1200

DECLARATION OF PERFORMANCE

0BGPS

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles, collated



Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen, op band



Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profilles en métal, sur bande

Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren, auf Band





Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0BGPS,35025 FOS	5410439093705	3,5	25	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35035 FOS	5410439093712	3,5	35	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35045 FOS	5410439093729	3,5	45	PH 2	8,5	1000	
0BGPS,35055 FOS	5410439093736	3,5	55	PH 2	8,5	1000	

0EGPS

Drywall screws with trumpet head, Phillips recess
with fine thread and needle point for mounting on steel profiles, packed in bucket



Gipskartenschroef met trompetkop, Phillips
met fijne draad en scherpe punt, voor montage op metalen profielen, in emmer



Vis pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips
avec filet fin et pointe aiguë, pour montage sur profilles en métal, dans seau

Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH
mit Feingewinde und Nadelspitze, für Metallprofile ohne Vorbohren, in Eimer





Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
0EGPS,35025 FOS	5410439434942	3,5	25	PH 2	8,5	1	
0EGPS,35035 FOS	5410439434959	3,5	35	PH 2	8,5	1	
0EGPS,35045 FOS	5410439434966	3,5	45	PH 2	8,5	1	