

## POGPS



Issued in accordance with the Construction Products Directive (CPD) 305/2011/EU.  
pgb-Europe nv hereby declares that the products mentioned below comply with the requirements of:

### EN 14566 2008+A1 2009 – Mechanical fasteners for gypsum plasterboard systems

---

1. *Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:*  
**POGPS**
2. *Typen, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: **Siehe Anhang 1***
3. *Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:*

<b>Typ:</b>	Drywall screws with fine thread and trumpet head with cutting edge, Phillips recess
<b>Material:</b>	Carbon steel ASTM-SAE C1022 (case hardened)
<b>Korrosionsschutz:</b>	Black phosphate, above class 48
<b>Brandverhalten:</b>	Classification A1 according to EN13501-1
<b>Vorgesehener Verwendungszweck:</b>	Mechanical fasteners for the fixing of gypsum plasterboard on wooden battens or metal studs

4. *Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:*  
**pgb-Europe nv – Gontrode Heirweg 170 – 9090 Melle – Belgium**
5. *Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:*  
**NICHT RELEVANT**
6. *System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:*  
**System 4**
7. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:*  
**Norm: EN 14566:2008-A1 2009**  
**unter System: 4**  
**ausgestellt: Initial Type Test report n° VF S1106 02 01 - VF S1106 03 01**
8. *Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:*  
**NICHT RELEVANT**

# DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP POGPS001 page 2 / 3

## 9. Erklärte Leistung:

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire (in exposed situations)	A1
Flexural strength	PASS

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von.

Place and date of issue	Signature
Melle, 01/07/2013	<div data-bbox="603 801 906 913" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">nv pgb-Europe sa Gontrode Heirweg 170 9090 MELLE BE 0425 888 396</div> Johannes Heye, product manager 

## Annex 1 : Product overview

**Professional drywall screws with trumpet head, Phillips recess**  
with cutting part under the head, fine thread and needle point


**Professionele gipskartenschroeven met trompetkop, Phillips**  
met snijrand onder de kop, fijne draad en scherpe punt



**Vis professionnelle pour plaques de plâtre tête trompette, empreinte Phillips**  
avec partie coupante sous la tête, filet fin et pointe aiguë

**Profi Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Kreuzschlitz PH**  
mit Schneiderand unter dem Kopf, Feingewinde und Nadelspitze





Art. Nr. [mm]	EAN code	D [mm]	L [mm]	H [mm]	dk [mm]		
PGGPS,35025 FOS	5410439430210	3,5	25	PH 2	8,5	1000	16000
PGGPS,35035 FOS	5410439430227	3,5	35	PH 2	8,5	1000	12000
PGGPS,35045 FOS	5410439430234	3,5	45	PH 2	8,5	1000	8000
PGGPS,42065 FOS	5410439323833	4,2	65	PH 2	8,5	500	4000
PGGPS,42075 FOS	5410439323840	4,2	75	PH 2	8,5	500	3000
PGGPS,42085 FOS	5410439323857	4,2	85	PH 2	8,5	500	3000